


Was wurde gemacht?

- In dieser Studie wurden HIV, Hepatitis und Syphilis untersucht. Das sind Krankheiten, die durch Kontakt mit dem Blut von infizierten Menschen oder ungeschützten Sex übertragen werden können.
- Wir haben Personen, die in den letzten 12 Monaten Drogen gespritzt haben, getestet und befragt.
- Es haben 175 Personen teilgenommen. Diese waren 17 bis 63 Jahre alt. 115 waren männlich, 58 weiblich und 2 nicht-binär. Die meisten (78 %) wurden in Deutschland geboren. Zum Zeitpunkt der Studie lebten 39 % auf der Straße oder in Notunterkünften.

Die Ergebnisse

INFEKTIONSHÄUFIGKEIT




VERSORGUNG

Hepatitis C




RISIKO- UND SCHUTZVERHALTEN



DROGENKONSUM

Konsumierte Substanzen in den letzten 12 Monaten



Was muss ich wissen?

Das kann ich tun!

- HIV, Hepatitis B und C und Syphilis werden durch Blut, zum Beispiel durch gemeinsam benutzte Spritzen und Kanülen oder Röhrchen übertragen.
- Seltener injizieren bedeutet weniger Ansteckungsrisiken.
- Hygiene beim Konsum schützt zusätzlich vor anderen Infektionen (z. B. vor Abszessen).
- Die Infektionen können auch durch ungeschützten Sex mit infizierten Menschen übertragen werden.
- Für Hepatitis B gibt es eine Impfung, die vor einer Infektion schützt.
- Alle 4 Infektionen können gut behandelt werden und sind dann nicht mehr ansteckend.
- Je früher mit der Behandlung begonnen wird, desto besser sind die Erfolgschancen.

- Nicht teilen! Nur das eigene, saubere Spritzbesteck und Zubehör verwenden. Das gilt auch für Snief Röhrchen und Pfeifen.
- Eher von Folie rauchen und sniefen statt spritzen!
- Die Mitarbeitenden können zu Substitution beraten.
- Vor dem Spritzen: Händewaschen, Oberflächen reinigen, Einstichstelle mit Alkoholtupfer reinigen.
- Benutzen Sie Kondome!
- Lassen Sie sich gegen Hepatitis B impfen!
- Lassen Sie sich mind. 1-mal im Jahr testen, um Ihren Infektionsstatus zu kennen.
- Lassen Sie sich bei einem positiven Test möglichst schnell beraten und behandeln.

INFEKTIONEN BEHANDELN!

- **Hepatitis C:** Die Behandlung mit Tabletten dauert 8–12 Wochen, ist gut verträglich und heilt die Infektion aus.
Achtung: Man kann sich erneut anstecken!
- **HIV und Hepatitis B:** Mit einer Behandlung kann man ein normales Leben führen. Die Tabletteneinnahme sollte nicht unterbrochen werden.
- **Syphilis:** Ein Antibiotikum kann die Infektion ausheilen.